

1. PACIENTE:

Nome: R. X. P. G.

Idade: 50 anos

Ocupação: Aposentado

Sexo: Feminino

Cidade/UF: Brasília-DF

2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA:

Tipo da Tecnologia: Medicamento

Princípio Ativo: CLORIDRATO DE SERTRALINA

Registro na ANVISA? Sim

O produto/procedimento/medicamento está disponível no SUS? Não

OUTRAS TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS:

Descrever as opções disponíveis no SUS: clomipramina, fluoxetina, carbamazepina, risperidona, quetiapina, nortriptilina e amitriptilina

3. CUSTO DA TECNOLOGIA:

Denominação

Nome Comercial: Assert; Zoloft

Apresentação Comprimidos

Dose: 100 mg

3.1 TABEL DE TRATAMENTOS MENSAIS

Dose Recomendada: 100 a 200 mg/dia

Valor Caixa 100 mg com 30 cps= R\$ 111,92.

TRATAMENTO=R\$ 2686,08 (por Ano)

Fonte do custo da tecnologia: CMED

4. Evidência sobre a eficácia e segurança da tecnologia:

A depressão é uma condição relativamente comum, de curso crônico e recorrente. Está frequentemente associada com incapacitação funcional e comprometimento da saúde física. Os pacientes deprimidos apresentam limitação da sua atividade e bem estar, além de uma maior utilização de serviços de saúde.

Muitas vezes, os pacientes deprimidos também não recebem tratamentos suficientemente adequados e específicos. A morbimortalidade associada à depressão pode ser, em boa parte, prevenida (em torno de 70%) com o tratamento correto.

Aproximadamente 80% dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio depressivo terão um segundo episódio ao longo de suas vidas, sendo quatro a média de episódios ao longo da vida. A duração média de um episódio é entre 16 e 20 semanas e 12% dos pacientes têm um curso crônico sem remissão de sintomas.

4.1 - ESCOLHA DO MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO:

A escolha do tratamento é individualizada, buscando inicialmente especificidades do paciente, como alterações no sono ou alterações de apetite. Na ausência de fatores especiais, dar-se-á preferência aos antidepressivos bem tolerados e seguros. Devem ser levados em consideração, na escolha das medicações, os seguintes fatores: a resposta prévia a uma droga particular; a tolerabilidade e efeitos adversos em relação a uma droga prévia; o perfil de efeitos colaterais; o uso de medicamentos concomitantes que possa interagir com o medicamento antidepressivo; a preferência do paciente; e o custo.

4.2 - SOBRE A MEDICAÇÃO SERTRALINA:

A Sertralina é um antidepressivo pertencente à classe dos inibidores da recaptação de serotonina, com pouca ou nenhuma afinidade aos receptores alfa-adrenérgicos, colinérgicos ou histaminérgicos.

Suas indicações principais são:

- Depressão maior, na dose de 50 a 200mg/dia;
- Transtorno Obsessivo-Compulsivo, na dose de 50 a 200mg/dia;
- Transtorno do Pânico e Transtorno de Estresse Pós-traumático;

4.3 - BULA DA MEDICAÇÃO - ANVISA:

O Cloridrato de Sertralina comprimidos revestidos é indicado no tratamento de sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada por sintomas de ansiedade, em pacientes com ou sem história de mania. Após uma resposta satisfatória, a continuidade do tratamento com o cloridrato de sertralina é eficaz tanto na prevenção de recaída dos sintomas do episódio inicial de depressão, assim como na recorrência de outros episódios depressivos.

AÇÃO: A sertralina é um inibidor potente e seletivo da recaptação da serotonina (5-HT) neuronal in vitro, que resulta na potencialização dos efeitos da 5-HT em animais. Possui efeito muito fraco sobre a recaptação neuronal da dopamina e norepinefrina. Em doses terapêuticas, a sertralina bloqueia a recaptação de serotonina em humanos.

DOSES: O cloridrato de sertralina deve ser administrado em dose única diária, pela manhã ou à noite. O cloridrato de sertralina comprimidos revestidos, via oral, pode ser administrado com ou sem alimentos. A dose máxima recomendada de cloridrato de sertralina é de 200 mg/dia.

CONCLUSÃO:

CONSIDERANDO QUE a Depressão é uma doença com elevados índices de cronicidade e recorrência.

CONSIDERANDO QUE a não há Protocolo específico pelo Ministério da Saúde sobre o tratamento da Depressão.

CONSIDERANDO QUE não há recomendação específica da CONITEC em relação à droga solicitada Sertralina.

CONSIDERANDO QUE, de acordo com informações no processo, o paciente já utilizou as opções disponíveis no SUS (clomipramina, fluoxetina, carbamazepina, risperidona, quetiapina, nortriptilina e amitriptilina) sem resposta satisfatória.

CONSIDERANDO QUE a Sertralina é uma opção terapêutica viável e indicada para os casos refratários e de difícil controle.

Este NATJUS conclui por considerar a demanda como **JUSTIFICÁVEL** em relação ao caso concreto avaliado conforme informações constantes nos autos encaminhados a este Núcleo técnico.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não se aplica

Referências bibliográficas:

- Consulta registro CLORIDRATO DE SERTRALINA www.anvisa.gov.br
- Revisão das diretrizes da Associação Médica Brasileira para o tratamento da depressão (Versão integral). Retirado de: www.scielo.br. Consulta em 14/03/2019.
- Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis - Lancet 2018; 391:1357-66.

Instituição Responsável pelo Parecer: TJDFT